

サービス詳細

■ サービス期間について

- ・ 初回チャージ日（本サービスをお申し込みいただいた日）を含む30日以内、2回目以降のチャージに関してはチャージ日を含む60日以内に追加チャージをされなかった場合に、追加チャージをされなかった場合は、サービス期間が停止となります。
- ・ 自動停止になった後、90日以内に再度チャージをしていただきますと回線は再開され利用可能になります。
- ・ 自動停止になった日を含む90日以内にチャージをされない場合につきましては、電話回線が自動解約となります。ただし、追加チャージを行うごとに、サービス利用期間が60日間加算されます。
- ・ 2回目以降のチャージはいつでも可能ですので、残高がなくなる前にお早めにチャージしてください。

	チャージ日	自動停止日	自動解約日
プリトーク 5,000円チャージ ※初回のみ 3,000円	サービス有効期間		番号保持期間
プリトーク 基本サービス ※1	基本サービスが すべてご利用いただけます。		すべてのサービスを ご利用いただけません。
プリトーク 通話サービス ※2	残高あり 発信可能	残高なし 発信不可能	すべてのサービスを ご利用いただけません。
			自動解約

※1 プリトーク基本サービスとは、PHS間無料通話、フリーダイヤル、緊急電話、着信通話、インターネット、メール等の有料で通話をしないサービスのことを指します。

※2 プリトーク通話サービスとは、他社携帯電話・固定電話・国際電話・IP電話への発信等の有料で通話するサービスのことを指します

■ サービス有効期間と番号保持期間について

	サービス有効期間	番号保持期間	サービス有効期間			
	1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月	4ヵ月	5ヵ月	6ヵ月
端末購入・初回チャージ	★		初回チャージと追加チャージではサービス有効期間が変わります。			
追加チャージ			★	★	サービス有効期間中に追加チャージされた場合、60日間有効期間が加算されます。	
基本サービス	30日		60日		60日加算	
通話サービス	30日		60日	60日		
番号保持期間		90日	通話サービスについては、有効期間に加算はせずに、チャージ日を含む60日間が有効期間となります。			

★ ★ ★ …チャージ日

■仕様一覧

対応機種	WX320KR	
カラー	ミント・ホワイト	
サイズ (mm) 幅×高さ×奥行き	約49.6×98×19.3 (折りたたみ時、突起部含まず)	
質量	約110g (バッテリー装着時)	
使用可能時間	連続通話時間	約5時間※1
	連続待受時間	約450時間※1
充電時間	充電器利用	約5時間
	USBケーブル利用	急速：約5時間／通常：約35時間※2
メインディスプレイ	2.2インチ26万色全透過型広視野角TFT液晶	
	240×320ドット (QVGA)	
サブディスプレイ	モノクロ液晶	
	74×14ドット	
	画素数	有効画素数約130万画素CMOS

カメラ	マクロ撮影	○
	撮影サイズ	ケータイ (120×160) / 壁紙 (240×320) / VGA (640×480) / SXGA (1280×960) / 連写 (240×320)
	撮影シーン設定	オート / 蛍光灯 / 太陽光 / 白熱灯
	ナイトモード	○
	特殊効果	セピア / モノクロ
	QRコード	○
データフォルダ容量		約16MB
メール保存容量		約4MB
Eメール	送受信履歴	送受信合計最大1,000件※3
	添付ファイル	合計700KBまで
	文字数	送受信最大全角20,000文字
	メール振り分け設定	20フォルダ (メール種別 / メールアカウント / 送信者)
	POP3-SMTP	○※4
ライトメール	受信履歴	最大100件
	送信履歴	最大30件
	文字数	全角45文字
Opera ブラウザ	バージョン	Ver.7.2EX
	HTML	○ (4.01)
	SSL	○ (2.0、3.0)
	JavaScript	○
	BGM再生	○
	Cookie	○
	ズーム	11段階 (30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 120% 150% 200%)
	全画面表示	○

	高速化サービス追加設定	○
	ブラウザ通信中着信	○（パケット通信中のみ）※5
Opera サーバー サービス	RSSリーダー	○
	オンラインストレージ	○
	フォトアルバム	○
	スティッキーノート	○
CCコード		○
ブックマーク		100件
Java™		○（MIDP2.0）
表示可能画像形式		JPEG/PNG/GIF/BMP
セキュリティ	リモートロック機能	○
	閉めるとロック	○
	操作ロック	○
	シークレットモード	○
	着信拒否	○
USB端子		mini B type
アドレス		1,000件 （1件あたり電話番号×3、メールアドレス×3）
スケジュール帳		200件（スケジュール：150件、TODO：50件）
メモ帳		20件（全角/半角512文字）
MIDI		64和音
文字入力システム		Advanced Wnn V2
自動時刻補正機能		○

ダイバシティアンテナ	○
発信履歴／着信履歴	30件/30件
伝言／音声メモ	約30秒×3件（通話録音含む）
通話中音声着信表示	○※5
W-OAM	○
データ通信方式	4xパケット方式、2xパケット方式、 1xパケット方式、 フレックスチェンジ方式、64kPIAFS、32kPIAFS
対応OS	Windows Vista／XP／2000／Me／98SE、 Mac OS X（日本語版プリインストール モデルに限る）※6

※1 電波を正常に受信できる状態での目安です。

※2 接続するパソコン等により異なります。また、接続するUSB端子仕様により充電できない場合がございます。

※3 データ量によって変わります。

※4 プロバイダーやメールの形式によっては、正しく送受信できない場合があります。

※5 通信環境によっては、着信またはメール受信できない場合があります。

※6 京セラPHSユーティリティソフトウェアは、WindowsOSのみ対応しております

■ Web対応情報

基本情報		
メーカー名	京セラ	
機種名	WX320KR	
ブラウザ		
ブラウザ	名称	Opera
	バージョン	7.2
User-Agent	モバイル用： WILLCOM	Mozilla/3.0(WILLCOM;KYOCERA/WX320KR/ 2;端末Ver/ブラウザVer/C100) Opera 7.2 EX
	PC用：Opera	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; KYOCERA/ WX320KR/2;端末Ver/0.1) Opera 7.2 EX [ja]
画面表示	ケータイモード	237dot×241dot
	Smart-Fitモード (スモールスクリーン モード)	640dot×241dot

サイズ	デスクトップモード（フルスクリーンモード）	237dot×241dot
	壁紙	240dot×320dot
画面表示色数		262144色
画面表示文字数	標準	プロポーショナルフォントの為不定
	小さい文字モード	—
	大きい文字モード	—
HTMLファイル表示可能サイズ		メモリ使用状況による
コンテンツ入力サイズ	<INPUT TYPE="text">	1024bytesまで
	<INPUT TYPE="password">	128bytesまで
	<TEXTAREA>エリア	1フィールド 20,000bytesまで
<SUBMIT>送信サイズ	POSTメソッド	5Mbytes
	GETメソッド	5000 bytes
フォント	基準フォント(名)	ゴシック
	基準サイズ	16ドット(50～200%の設定変更可能)
	大きな文字サイズ	—
	小さな文字サイズ	—
	サイズ(Upic～Vpic)	—
	可変サイズ(-U～+V)	—
画像フォーマット	JPEG	JFIF ver1.02（プログレッシブJPEG含む）
	GIF	GIF87（インターレースGIF、透過を含む）、GIF87a（アニメーションGIF、インターレースGIF、透過を含む）、GIF89a（アニメーションGIF、インターレースGIF、透過を含む）
	PNG	PNG ver1.0（インターレースPNG含む）
	BMP	MS-BMP ver3以降対応
	MNG	—
	1ファイル最大サイズ	データフォルダ空き容量による

画像保存	最大枚数	データフォルダ空き容量による
画像表示	最大解像度	メモリ使用状況による
	最大サイズ	メモリ使用状況による
再生可能音楽ファイル	MIDI	SMFフォーマット0, フォーマット1
MIDI	対応和音数	64和音
	再生可能ファイルサイズ	150K以上 (メモリ空き容量による)
	保存可能ファイルサイズ	150K以上 (メモリ空き容量による)
Cookie	1件あたりの最大保存可能サイズ	4Kbytes
	最大保存可能数	10Kbytes
マークアップ言語	CHTML	○
	HTML 4.01	○
	HTML 5.0	—
	XHTML 1.0	○
	XHTML Basic	○
	XHTML 1.1	○
	XHTML 2.0	—
	XML 1.0	○
	WML 1.3	○
スタイルシート	CSS1	○
	CSS2	○
JavaScript	JavaScript 1.3 / ECMA-262 v1	○
	JavaScript 1.5 / ECMA-262 v3	○
	JavaScript 1.6	—
	JavaScript 1.7	—

	JavaScript 1.8	—
DOM	.Level 1	—
	Level 2 Core	○
	Level 2 HTML	○
	Level 2 Events	○
	Level 2 Style	○
	Level 2 Views	—
	Level 2 Traversal and Range	—
	Level3 Core	—
	Level3 Land and Save	—
	Level3 Validation	—
	Dynamic HTML	—
	Eメール	
件名	最大文字数 (半角換算)	300
宛先	最大文字数	64
	最大件数	20
本文	送信最大文字数 (半角)	40000
	受信最大文字数 (半角)	40000
本文中URL	最大URL長	255
	最大認識数	制限なし
添付 ファイル	最大サイズ	700Kbyte
	最大添付数	20
Java		
準拠規格	MIDP 2.0 + CLDC 1.1	○
	JSR75 (File Connection)	○

拡張API	マスコットカプセル V3.0	○
	その他JSR準拠	Comm / Socket
	WILLCOM拡張	-
ダウンロード サイズ制限	JAR	1MB
	JAD	制限なし
メモリ	J-HEAP	1MB
	C-HEAP	4MB
	レコードストア	512KB
画面	描画可能領域	240×276
	色数	65,535色 (RGB=5:6:5)
フォントサイズ		3段階(12/16/20 dot)
対応画像 フォーマット	JPEG	○
	GIF	○
	PNG	○
	BMP	—
サウンド	MIDI(GM)	64和音
	feelsound	64和音feelsound
	PCM	wav (G.726 量子化ビット数：2/4bit サンプリング周波数：8/16/32KHz)
	同時発音数	MIDI (feelsound含む) 2音+ADPCM(wav)1音
	同時発音制限	MIDI (feelsound含む) 2音同時再生時、 更にMIDIやfeelsoundを再生しようとする と2番目に再生させていた音を消してから、 再生を行う (後勝ち方式)
キー	対応キー	0～9、*、#、方向キー、[決定]キー、 F1、F2、ページアップ・ダウン、Opera、クリア
	同時押し	2
User-Agent		JV-Lite2WE/3.3(WX330K) Profiles/ MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
アプリ保存	保存可能件数	特になし (ダウンロードサイズ制限を満たし、かつデータフォ

		ルダに空きがあれば何件でも保存)
MIME Type	JAD	text/vnd.sun.j2me.app-descriptor
	JAR	application/java-archive
RSSリーダー		
フィード形式	RDF Site Summary 0.9	○
	RDF Site Summary 1.0	○
	Rich Site Summary 0.91	○
	Rich Site Summary 0.92	○
	Really Simple Syndication 2.0	○
	Atom 0.3	○
	Atom 1.0	○
その他		
データフォルダ容量	16MB	

■ 利用可能サービス

操作	内容	利用可否
データ通信	USBデータ通信	×
	ブラウザ通信中着信	○
	ワイモバイル公式サイト	×
セキュリティ	閉めるとロック	○
	操作ロック	○
	シークレットモード	○
	着信拒否	○
	フィルタリングサービス	○※
通話中音声着信表示	詳細表示	○
	アドレス帳登録	○

アドレス帳	アドレス帳削除	○
-------	---------	---

※ フィルタリングはあらかじめ付帯されております。お申し込み後に取り外しができます。

■ ご利用可能な発着信一覧

操作	内容	着信	発信
電話	固定電話	○	○
	国際電話	○	○
	050plus	○	○
	070同士	○	○
	固定電話	○	○
ライトメール	PHS間のメールサービス	○	○
E-mail	他キャリア携帯電話とのE-mail	○	○
	PHS同士でのE-mail	○	○
	PCとのE-mail	○	○
発信/着信履歴	発着信履歴確認	○	△※

※ 電話帳に登録したお客様に発信した場合は残りますが、「#8855」よりかけた場合は「#8855」の表示履歴のみ残ります。

■ 緊急/特殊電話番号対応一覧

番号	内容	利用可否
110	警察	○
119	救急・消防	○
0570	ナビダイヤル（企業コールセンターなど）	×※
118	海上における事件・事故	○
106	コレクトコール（料金着払い電話）	×
159	空いたらお知らせ （電話をかけた相手が話し中の際に、通話終了を音声で知らせてくれる）	×

0170	伝言ダイヤル	×
100	通話終了時に通話料金・通話時間分を知らせるサービス	×
117	時報	×
116	電話の新設・移転時の相談	×
115	電報	×
114	お話し中調べ	×
113	電話の故障相談	×
136	ナンバーお知らせ	×
177	天気予報	×
184	非通知発信	×
186	番号通知発信	×
0190	発信番号通知サービス	×
0800	受けた側が通話料を負担する番号	○
104	電話番号を教えてくれる※有料サービス	×
102	非常事態（主に災害発生時）に救援、交通、通信、電力の確保や秩序維持を目的とした通話をする際、用いる番号	×
010	国際プレフィックス（国際発信専用）	×
171	災害用伝言ダイヤル	○

※一部ナビダイヤルでもご利用可能となります。

■エリア確認

下記サイトのサービスエリアマップより、ワイモバイルがカバーしているエリアをグラフィカルに表示し、お客様がお使いになりたい場所のアンテナ状況をご確認いただけます。

<http://www.ymobile.jp/area/index.html>

※電波を利用しているため、建物の中やトンネル内などの障害物により電波の届かないところや電波の弱いところでは、ご利用いただけません。またご使用中に電波状態の悪いところへ移動する場合は、通信が途切れる場合がございます。